

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

### Strona główna:

### UWAGA!!!

### Pobierz katalog przed rozpoczęciem przeglądania

\*(w katalogu po pobraniu działają wszystkie linki)



1. W dzisiejszych czasach nie liczy się ilość. Tylko jakość. Terminy Kaizen oraz Kanban to nasza codzienność.

2. W Doris lubimy sporty ekstremalne, np. produkcję płynów automotive w Polsce.



Z przyjemnością przedstawiamy Państwu ofertę naszej firmy jako producenta płynów eksploatacyjnych dla branży automotive i nie tylko.

Działamy na rynku od 1996 roku. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, który pozwala nam szybko realizować dostawy na terenie Polski i całej Europy. Nasze produkty są starannie dopracowane i spełniają oczekiwania najbardziej wymagających klientów. W naszej ofercie znajdują Państwo szeroki wybór płynów i środków smarnych dla branży automotive oraz płynów dla branży medycznej.

**Oferujemy:**

- **Adblue**

Jesteśmy autoryzowaną rozlewnią oraz dystrybutorem AdBlue NOx. Współpraca z nami to gwarancja zakupu z pierwszej ręki - czyli świeżego produktu i od autoryzowanego dostawcy.

**Płyny do spryskiwaczy**

Płyny do spryskiwaczy naszej produkcji charakteryzują się dobrą opinią wśród klientów. Zawdzięczamy to dobremu zapachowi, skutecznemu oczyszczaniu szyb z brudu oraz zgodności z deklarowanym składem. (Jeśli nasz zimowy płyn jest deklarowany do -22°C to jest do -22°C a nie do -20°C)

- **Płyny do chłodziw**

Oferujemy płyny do chłodziw, które chronią silnik przed przegrzaniem, zapewniają optymalną temperaturę pracy silników i maszyn oraz dzięki używaniu przez nas inhibitorów wyznaczonych przez grupę Volkswagen, ochronę przed korozją. Nasze płyny do chłodziw spełniają normy grupy Volkswagen (normy G11, G12+, G12++ oraz G13).

- **Oleje hydrauliczne, oleje silnikowe, oleje przekładniowe, oleje do pił**

Nasze oleje sprawdzają się w każdych warunkach oraz są starannie konfekcjonowane, zapewniając dzięki temu estetykę produktu oraz satysfakcję przy zakupie.

- **Smary**

Oferujemy smary, które chronią ruchome elementy samochodów i nie tylko.

- **Rozpuszczalniki**

Nasze rozpuszczalniki radzą sobie w usuwaniu różnego rodzaju zanieczyszczeń i tłustych plam. Zapewniają czystość i estetykę w miejscach pracy.

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



### Nagrody i certyfikaty:

KOWALSKI PRO-MEDIA PRYZNAJE

## CERTYFIKAT

### Doris Polska

OTRZYMUJE GODŁO ODKRYCIE ROKU W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE  
**LAUR KLIENTA 2023**  
W KATEGORII  
**PŁYNY EKSPLOATACYJNE**



**ROBERT KOWALSKI**  
ORGANIZATOR KONKURSU



**MAGDALENA RYŚ**  
DYREKTOR PROGRAMU



CERTYFIKAT NR LK 23/08/06

Nasze referencje: [LINK](#)



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Oto lista kilku istotnych powodów, dlaczego warto współpracować z firmą Doris:

- **Konkurencyjne ceny**  
Bezpośredni zakup od producenta, oznacza zawsze najniższą cenę.
- **Szybka realizacja zamówień**  
Posiadamy nowoczesny park maszynowy o bardzo wysokiej wydajności oraz kilkanaście firm logistycznych obsługujących nasze wysyłki.
- **Darmowe reklamy**  
Nasi partnerzy są reklamowani lokalnie na portalach takich jak Facebook, Instagram, Google czy YouTube
- **Darmowe materiały marketingowe**  
Nasi partnerzy otrzymują od nas materiały marketingowe, takie jak banery reklamowe czy zawieszki zapachowe
- **Świeże produkty**  
Zakup produktów bezpośrednio u producenta oznacza, że są one całkowicie nowe, świeżo wysłane z produkcji, z długą datą przydatności.
- **Porządnie i estetycznie zapakowane towary**  
Wysyłki produktów są realizowane bezpośrednio z naszego magazynu, który jest połączony z halą produkcyjną. Dzięki takiemu rozwiązaniu produkty nie pokonują dużych tras, przez co nie są narażone na uszkodzenia.
- **Szybkie rozpatrywanie gwarancji**  
Jako producent dbamy o naszą markę i renomę, dlatego wszystkie tematy gwarancji są rozpatrywane natychmiast.
- **Kontakt z wyspecjalizowaną kadrą**  
Współpraca z nami umożliwia bezpośredni kontakt z ekspertami w dziedzinie płynów automotive.
- **Spersonalizowane rozwiązania pod klienta**  
Jako producent możemy opracować i dostarczyć produkty dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb.
- **Elastyczne zamówienia**  
Ze względu na duży wybór produktów współpraca z nami umożliwia większą elastyczność w zamówieniach.
- **Ciągłość dostaw**  
Działając bezpośrednio z producentem, mają Państwo pewność ciągłości dostaw.
- **Możliwość negocjacji cen**  
Bezpośredni kontakt z producentem daje możliwość negocjacji lepszych warunków zakupu w przypadku zamówień większych ilości

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)











[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Spis treści

- [Strona główna](#) 
- [Lista produktów](#) 
- [Certyfikaty, nagrody i referencje](#) 
- [Dlaczego warto współpracować z firmą Doris?](#) 
- [Galeria zdjęć](#) 
- [Własny brand](#) 
- [Towary w naszej hurtowni 1](#) 
- [Kontakt](#) 

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Lista produktów 1:

Woda



- [Woda demineralizowana](#)

Letnie płyny do spryskiwaczy



- [Letnie płyny do spryskiwaczy](#)
- [Letnie płyny do spryskiwaczy - koncentraty](#)
- [Zimowe płyny do spryskiwaczy do obrotu detalicznego](#)

Zimowe płyny do spryskiwaczy na etanolu



- [Zimowe płyny do spryskiwaczy -22°C do obrotu detalicznego Doris](#)
- [Zimowe płyny do spryskiwaczy -22°C do obrotu detalicznego Zimus](#)

Zimowe płyny do spryskiwaczy na metanolu



- [Zimowe płyny do spryskiwaczy -22°C do obrotu specjalistycznego - kupno i dalsza odsprzedaż tylko na fakturę dla firm](#)
- [Zimowe płyny do spryskiwaczy -35°C do obrotu specjalistycznego - kupno i dalsza odsprzedaż tylko na fakturę dla firm](#)
- [Zimowe płyny do spryskiwaczy -70°C do obrotu specjalistycznego - kupno i dalsza odsprzedaż tylko na fakturę dla firm](#)

Płyny i koncentraty do chłodziw



- [Płyn do chłodziw G11](#)
- [Płyn do chłodziw G12](#)
- [Koncentrat do chłodziw G11](#)
- [Koncentrat do chłodziw G12](#)

AdBlue

AdBlue®

- [AdBlue NOXy](#)

Kosmetyki samochodowe



- [Płyn do mycia silników Doris Engine Clean](#)

Oleje hydrauliczne



- [Oleje hydrauliczne HL](#)

Oleje przekładniowe



- [Olej przekładniowy Hipoil GL-4](#)
- [Olej przekładniowy ATF II D Dexron 2](#)

Oleje silnikowe



- [Olej silnikowy SHPD](#)
- [Olej silnikowy LUX 10](#)
- [Olej silnikowy Superol CC-30](#)
- [Olej silnikowy MIXOIL S 2T](#)

Oleje do pił



- [Olej do smarowania łańcucha pił łańcuchowych](#)

Oleje do sprężarek



- [Olej do sprężarek L-DAB](#)

Smary



- [Smar ŁT-4S3](#)
- [Smar STP](#)
- [Smar EPX](#)
- [Smar grafitowy](#)

Rozpuszczalniki



- [Benzyna ekstrakcyjna](#)
- [Denaturat](#)

Produkty do dezynfekcji



- [Płyn do dezynfekcji 80% do stosowania powszechnego i medycznego](#)
- [Płyn do dezynfekcji dla kobiet](#)
- [Płyn do dezynfekcji dla mężczyzn](#)
- [Chusteczki do dezynfekcji](#)

Płyn do mycia solarów



- [Płyn do mycia paneli fotowoltaicznych](#)

## KOLEJNE PRODUKTY



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Lista produktów 2:

Paliwo do biokominków



- [Paliwo do biokominków](#)

Opakowania



- [Pojemniki IBC i beczki](#)

Surowce chemiczne



- [Etanol farmaceutyczny](#)
- [Metanol syntetyczny](#)
- [Gliceryna farmaceutyczna](#)
- [Glikol etylenowy](#)

Odświeżacze zapachowe



- [Zapachy samochodowe](#)

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Własny brand

- [Własny brand zawieszek zapachowych](#)



- [Własny brand płynów eksploatacyjnych](#)



- [Własny brand chusteczek nawilżanych](#)



- [Procedura stworzenia własnego brandu](#)



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Galeria zdjęć





[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)




[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Galeria zdjęć



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Galeria zdjęć



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Woda demineralizowana

Woda demineralizowana DORIS znajduje zastosowanie w: **branży motoryzacyjnej, przemysłowej, kosmetycznej i medycznej - nawet spożywczej.**

**Produkcja wody** następuje podczas demineralizacji wody z sieci usuwającej obce jony, a także wymiany ich na jony wodorowe i wodorotlenowe za pomocą dejonizatora.

Woda demineralizowana pozbawiona jest soli mineralnych oraz substancji zanieczyszczających, dzięki czemu może być **bezpiecznie stosowana w procesach produkcyjnych różnych substancji - również w obszarze medycznym.**



Woda demineralizowana 1L  
**DOR004**



Woda demineralizowana 5L  
**DOR003**



Woda demineralizowana 200L  
**DOR239**



Woda demineralizowana 1000L  
**DOR241**

### Dokumenty:

- [Świadectwo jakości](#)
- [Raport z badań 1](#)
- [Raport z badań 2](#)
- [Raport z badań 3](#)
- [Raport z badań 4](#)
- [Raport z badań 5](#)
- [Karta charakterystyki](#)

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Woda demineralizowana

- Żelazka z nawilżaczem
- Akumulatory
- Chłodnice samochodowe
- Wytwornice pary
- **Ekspresy kawowe** - klienci używają naszej wody również do parzenia kawy
- **Koncentraty spożywcze**
- **Produkcja leków i kosmetyków**
- **Elektryczne wózki widłowe**
- **Analizy chemiczne**
- **Rozcieńczanie elektrolitu i koncentratów chłodniczych**
- **Produkcja lnu, bawełny**



**Woda demineralizowana** pozbawiona jest obcych jonów przez **wielokrotną demineralizację** oraz przez wymianę ich na jony wodorowe i wodorotlenowe za pomocą **dejonizatorów**. Produkt nie zawiera soli mineralnych oraz substancji zanieczyszczających.

NASZA **WODA DEMINERALIZOWANA** ZNAJDUJE SZEROKIE ZASTOSOWANIE W TAKICH BRANŻACH JAK:



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Letnie płyny do spryskiwaczy

**Woda demineralizowana** – pozbawiona kamienia oraz soli. Woda demineralizowana zapewni drożność spryskiwaczy oraz obojętne pH płynu. Dzięki obojętnemu pH płynu, nie powoduje on rdzewienia karoserii

**Środki powierzchniowo czynne** – usuwające zabrudzenia oraz owady.

**Kompozycja zapachowa** – nadająca przyjemny owocowy zapach.

**Konserwanty** – zabezpieczające przed mętnieniem płynu oraz wydłużające termin przydatności.

**Glikol etylenowy** – nadający lepszy poślizg dla wycieraczek, przez co wydłuża ich żywotność. Glikol etylenowy pozostawia również niewidoczny film na szybie, który powoduje że brud oraz owady nie przyklejają się i są łatwiejsze do usunięcia.



Letni płyn do spryskiwaczy 5L bez  
lejka  
**DOR001**



Letni płyn do spryskiwaczy 5L bez  
lejka  
**DOR047**



Letni płyn do spryskiwaczy 5L z  
lejkami  
**DOR039**



Letni płyn do  
spryskiwaczy  
200L  
**DOR185**



Letni płyn do spryskiwaczy  
1000L  
**DOR187**

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Letnie płyny do spryskiwaczy

**Wysoka jakość, laboratoryjne atesty i pełne bezpieczeństwo** – to właśnie charakteryzuje płyn do spryskiwaczy naszej produkcji. Płyn posiada Atest PZH – certyfikat ten potwierdza, że jest całkowicie **bezpieczny dla zdrowia**.

Nasz płyn to **gwarancja komfortowego podróżowania samochodem**, bez brudnych szyb oraz uciążliwych smug. Jako zaufany krajowy producent płynów do spryskiwaczy dbamy o komfort naszych klientów przez cały rok, oferując **letni oraz zimowy wariant preparatu**.



Mają **przyjemny, owocowy zapach** nieulegający osłabieniu.



**Szybko i skutecznie** oczyszczają szybę.



**Nie niszczą** elementów karoserii.



**Bezpieczny** dla podróżujących.



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Letni koncentrat płynu do spryskiwaczy

**Wysoka jakość, laboratoryjne atesty i pełne bezpieczeństwo** – to właśnie charakteryzuje płyn do spryskiwaczy naszej produkcji. Płyn posiada Atest PZH – certyfikat ten potwierdza, że jest całkowicie **bezpieczny dla zdrowia**.

Nasz płyn to **gwarancja komfortowego podróżowania samochodem**, bez brudnych szyb oraz uciążliwych smug. Jako zaufany krajowy producent płynów do spryskiwaczy dbamy o komfort naszych klientów przez cały rok, oferując **letni oraz zimowy wariant preparatu**.



Mają **przyjemny, owocowy zapach** nieulegający osłabieniu.



**Szybko i skutecznie** oczyszczają szybę.



**Nie niszczą** elementów karoserii.



**Bezpieczny** dla podróżujących.



Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy 5L  
**DOR538**



Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy 200L  
**DOR541**



Koncentrat letniego płynu do spryskiwaczy 1000L  
**DOR5381000LZIBC**

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Zimowy płyn do spryskiwaczy na etanolu -22°C Doris

- Bardzo wydajny, zimowy płyn do spryskiwaczy Doris, który szybko i skutecznie czyści szybę z zabrudzeń.
- Płyn posiada przyjemną kompozycję zapachową, która nie drażni jak większość płynów na rynku.
- Płyn na bazie najwyższej jakości etanolu.



Zimowy płyn do spryskiwaczy **na etanolu** do -22°C 5L **DOR048**



Zimowy płyn do spryskiwaczy **na etanolu** do -22°C 200L **DOR209**



Zimowy płyn do spryskiwaczy **na etanolu** do -22°C 1000L **DOR211**



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Zimowy płyn do spryskiwaczy na etanolu -22°C Zimuś

- Produkt dla sieci
- Bardzo wydajny, zimowy płyn do spryskiwaczy, który szybko i skutecznie czyści szybę z zabrudzeń.
- Płyn posiada przyjemną kompozycję zapachową, która nie drażni jak większość płynów na rynku.
- Płyn na bazie najwyższej jakości etanolu.
- Bez metanolu.



Zimowy płyn do spryskiwaczy  
na etanolu **Zimuś** do  
-22°C 5L  
**ZIM001**

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Zimowe płyny do spryskiwaczy do obrotu detalicznego

- **Woda demineralizowana** – pozbawiona zanieczyszczeń, kamienia oraz soli (najważniejszy składnik odpowiadający za drożność układu).
- **Barwniki** – bezpieczne dla karoserii, nadające przyjemną barwę.
- **Kompozycja zapachowa zgodna z standardami IFRA** – nadająca bardzo przyjemny zapach. Kompozycja zapachowa jest bezpieczna dla zdrowia zgodnie z międzynarodowymi standardami.
- **Etanol techniczny** – Zapewnia odporność na niskie temperatury.
- **Glikol etylenowy** – powstrzymujący odparowywanie alkoholu z szyb, dzięki czemu płyn, który pozostał na szybie - nie zamarza. Glikol zapewnia również lepszy poślizg dla wycieraczek, dzięki czemu wydłuża ich żywotność.



Mają **przyjemny, owocowy zapach** nieulegający osłabieniu.

**Szybko i skutecznie** oczyszczają szybę.

**Nie niszczą** elementów karoserii.

**Bezpieczny** dla podróżujących.



[Karta](#)  
[Charakterystyki](#)



[Świadectwo](#)  
[jakości](#)

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Zimowe płyny do spryskiwaczy -22°C do obrotu specjalistycznego - kupno i dalsza odsprzedaż tylko na fakturę dla firm

Do produkcji zimowego płynu do spryskiwaczy

na bazie metanolu wykorzystujemy metanol techniczny, syntetyczny 99,9% – sprowadzany prosto od producenta.

Używany przez nas alkohol jest syntetyczny, czyli **najwyższej jakości** w swojej klasie, dzięki czemu **nie posiada drażniącego zapachu oraz ma lepszą odporność na niskie temperatury!**

Oczywiście metanol po spożyciu jest trujący, dlatego produkt może być sprzedawany tylko na faktury.



### Zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu do -22°C

- Posiada rewelacyjny zapach
- Nie zamarza do -22°C
- Gotowy do użycia
- Usuwa brud i osad drogowy,
- Nie powoduje refleksów i odbłyśków świetlnych,
- Bezpieczny dla powierzchni gumowych i lakierowanych.



Zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu do -22°C 5L sprzedaż tylko na FV **DOR049**



Zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu do -22°C 200L sprzedaż tylko na FV **DOR192**



Zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu do -22°C 1000L sprzedaż tylko na FV **DOR194**

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)


## Zimowe płyny do spryskiwaczy -35°C do obrotu specjalistycznego - kupno i dalsza odsprzedaż tylko na fakturę dla firm

### Do produkcji zimowego płynu do spryskiwaczy

na bazie metanolu wykorzystujemy metanol techniczny, syntetyczny 99,9% – sprowadzany prosto od producenta.

Używany przez nas alkohol jest syntetyczny, czyli **najwyższej jakości** w swojej klasie, dzięki czemu **nie posiada drażniącego zapachu oraz ma lepszą odporność na niskie temperatury!**

Oczywiście metanol po spożyciu jest trujący, dlatego produkt może być sprzedawany tylko na faktury.



### Skoncentrowany zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu do -35°C

- Posiada rewelacyjny zapach
- Nie zamarza do -35°C
- Gotowy do użycia
- Usuwa brud i osad drogowy,
- Nie powoduje refleksów i odbłyśków świetlnych,
- Używany jako zamiennik płynu chłodzącego
- Bezpieczny dla powierzchni gumowych i lakierowanych.



Zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu do -35°C 5L  
sprzedaż tylko na FV  
**DOR036**



Zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu do -35°C 200L  
sprzedaż tylko na FV  
**DOR198**



Zimowy płyn do spryskiwaczy na bazie metanolu do -35°C 1000L  
sprzedaż tylko na FV  
**DOR200/DOR200EXU**

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Zimowe płyny do spryskiwaczy -70°C do obrotu specjalistycznego - kupno i dalsza odsprzedaż tylko na fakturę dla firm

**Skoncentrowany zimowy płyn do spryskiwaczy na metanolu do -70°C**



- Posiada rewelacyjny zapach
- Nie zamarza do -70°C
- Po rozrobieniu 2:1 z wodą nie zamarza do -35°C
- Po rozrobieniu 1:1 z wodą nie zamarza do -22°C
- Usuwa brud i osad drogowy,
- Nie powoduje refleksów i odbłyśków świetlnych,
- Używany jako zamiennik płynu chłodzącego
- Bezpieczny dla powierzchni gumowych i lakierowanych.

**TABELA PROPORCJI**

Koncentrat płynu do spryskiwaczy -70°C	Woda	Temperatura zamarzania
2 LITRY	1 LITR	-33°C
1 LITR	1 LITR	-22°C
1 LITR	2 LITRY	-6°C



Zimowy koncentrat płynu do spryskiwaczy na bazie metanolu do -70°C 5L sprzedaż tylko na FV **DOR038**



Zimowy koncentrat płynu do spryskiwaczy na bazie metanolu do -70°C 200L sprzedaż tylko na FV **DOR203**



Zimowy koncentrat płynu do spryskiwaczy na bazie metanolu do -70°C 1000L sprzedaż tylko na FV **DOR205/DOR205EXU**

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Niebieski płyn do chłodziw Doris -35°C G11

- szybkie odprowadzenie nadmiaru ciepła w układach chłodniczych,
- równomierny transport ciepła,
- odprowadzanie ciepła wytwarzanego w trakcie spalania paliw,
- ochronę układów przed zamarzaniem,
- ochronę układów przed przegrzaniem,
- ochronę przed korozją elementów układu chłodniczego, bloku silników i ich podzespołów,
- zapobieganie odkładaniu się osadów w układach chłodniczych.

# -35°C



Standardowy niebieski płyn do chłodziw G11 -35°C 1L  
**DOR011**



Standardowy niebieski płyn do chłodziw G11 -35°C 5L  
**DOR010**



Standardowy niebieski płyn do chłodziw G11 -35°C 200L  
**DOR219**



Standardowy niebieski płyn do chłodziw G11 -35°C 1000L  
**DOR221**

### Dokumenty:

- [Świadectwo jakości płynu i koncentratu do chłodziw G11 - LINK](#)
- [Specyfikacja dodatku inhibitora korozji elementów aluminiowych - LINK](#)
- [Specyfikacja dodatku inhibitora korozji elementów stalowych - LINK](#)

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Niebieski płyn do chłodziw Doris -35°C G11



- **Płyn do chłodziw** posiada dodatki inhibitorów, które chronią układ chłodziw przed korozją.
- Podstawową zaletą jest roztwór na bazie wody demineralizowanej produkowanej bezpośrednio w naszym zakładzie
- Dzięki wodzie demineralizowanej, płyn do chłodziw jest wolny od osadów i jakichkolwiek zanieczyszczeń.

**Płyn do chłodziw** nie traci swoich właściwości pod wpływem skrajnych temperatur, a także zapobiega występowaniu zjawiska kawitacji, czyli wytwarzaniu się pęcherzyków powietrza.

**Płyn chłodziw** pozwala na skuteczne zabezpieczenie układów chłodzenia, silników i ich podzespołów oraz całych systemów grzewczych.

Wysokiej jakości **płyn chłodziw** to gwarancja utrzymania prawidłowej temperatury układu chłodziw podczas pracy silnika.

Wśród klientów panują obawy przed zamrożeniem płynu zimą i jest to jak najbardziej słuszne, ale nie zapominajmy, że jeszcze ważniejszą funkcją płynu chłodziw jest jego odporność na wysokie temperatury.

Jako **profesjonalny producent płynów** wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów oferując im produkty spełniające wszystkie standardy płynów chłodziw.



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Czerwony płyn do chłodziw Doris -35°C G12

- szybkie odprowadzenie nadmiaru ciepła w układach chłodziwowych,
- równomierny transport ciepła,
- odprowadzanie ciepła wytwarzanego w trakcie spalania paliw,
- ochronę układów przed zamarzaniem,
- ochronę układów przed przegrzaniem,
- ochronę przed korozją elementów układu chłodziwowego, bloku silników i ich podzespołów,
- zapobieganie odkładaniu się osadów w układach chłodziwowych.

# -35°C



Wzmocniony czerwony  
płyn do chłodziw G12  
-35°C 1L  
**DOR023**



Wzmocniony czerwony  
płyn do chłodziw G12  
-35°C 5L  
**DOR022**



Wzmocniony czerwony  
płyn do chłodziw G12  
-35°C 200L  
**DOR224**



Wzmocniony czerwony  
płyn do chłodziw G12  
-35°C 1000L  
**DOR226**

### Dokumenty:

- [Świadectwo jakości płynu i koncentratu do chłodziw G12 - LINK](#)
- [Specyfikacja dodatku inhibitora korozji elementów aluminiowych - LINK](#)
- [Specyfikacja dodatku inhibitora korozji elementów stalowych - LINK](#)



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Czerwony płyn do chłodziw Doris -35°C G12



- **Płyn do chłodziw** posiada zwiększoną ilość dodatków takich jak inhibitory, które chronią układ chłodziw przed korozją.
- Podstawową zaletą jest roztwór na bazie wody demineralizowanej produkowanej bezpośrednio w naszym zakładzie
- Dzięki wodzie demineralizowanej, płyn do chłodziw jest wolny od osadów i jakichkolwiek zanieczyszczeń.

**Płyn do chłodziw** nie traci swoich właściwości pod wpływem skrajnych temperatur, a także zapobiega występowaniu zjawiska kawitacji, czyli wytwarzaniu się pęcherzyków powietrza.

**Płyn chłodziw** pozwala na skuteczne zabezpieczenie układów chłodzenia, silników i ich podzespołów oraz całych systemów grzewczych.

Wysokiej jakości **płyn chłodziw** to gwarancja utrzymania prawidłowej temperatury układu chłodziw podczas pracy silnika.

Wśród klientów panują obawy przed zamarznięciem płynu zimą i jest to jak najbardziej słuszne, ale nie zapominajmy, że jeszcze ważniejszą funkcją płynu chłodziw jest jego odporność na wysokie temperatury.

Jako **profesjonalny producent płynów** wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów oferując im produkty spełniające wszystkie standardy płynów chłodziw.



[Spis treści](#)

[English language](#)


[Chat online](#)

[Kontakt](#)

[Lista produktów](#)


### Niebieski koncentrat do chłodziń Doris G11

- szybkie odprowadzenie nadmiaru ciepła w układach chłodziń,
- równomierny transport ciepła,
- odprowadzanie ciepła wytwarzanego w trakcie spalania paliw,
- ochronę układów przed zamarzaniem,
- ochronę układów przed przegrzaniem,
- ochronę przed korozją elementów układu chłodziń, bloku silników i ich podzespołów,
- zapobieganie odkładaniu się osadów w układach chłodziń.



Koncentrat chłodziń -80°C	Woda	Temperatura zamarzania
50%	50%	-35°C
40%	60%	-28°C
30%	70%	-17°C

Koncentrat chłodziń -80°C	Woda	Temperatura zamarzania
1L	1L	-35°C
4L	6L	-28°C
3L	7L	-17°C

Koncentrat chłodziń -80°C	Woda	Temperatura zamarzania
0.5L	0.5L	-35°C
0.4L	0.6L	-28°C
0.3L	0.7L	-17°C

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Niebieski koncentrat do chłodziw Doris G11



Koncentrat chłodziwowy  
niebieski G11  
-80°C (1L)  
**DOR009**



Koncentrat chłodziwowy  
niebieski G11  
-80°C (5L)  
**DOR008**



Koncentrat chłodziwowy  
niebieski G11  
-80°C (200L)  
**DOR229**



Koncentrat chłodziwowy  
niebieski G11  
-80°C (1000L)  
**DOR231**

### Dokumenty:

- [Świadectwo jakości płynu i koncentratu do chłodziw G11 - LINK](#)
- [Specyfikacja dodatku inhibitora korozji elementów aluminiowych - LINK](#)
- [Specyfikacja dodatku inhibitora korozji elementów stalowych - LINK](#)

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Niebieski koncentrat do chłodziw Doris G11



- **Koncentrat do chłodziw** posiada dodatki inhibitorów, które chronią układ chłodziw przed korozją.
- Podstawową zaletą naszej produkcji są roztwory na bazie wody demineralizowanej produkowanej w naszym zakładzie
- Dzięki wodzie demineralizowanej, koncentrat do chłodziw jest wolny od osadów i jakichkolwiek zanieczyszczeń.

**Koncentrat chłodziw DORIS** nie traci swoich właściwości pod wpływem skrajnych temperatur, a także zapobiega występowaniu zjawiska kawitacji.

Wybór **tego produktu** pozwala na skuteczne zabezpieczenie układów chłodzenia, silników i ich podzespołów oraz całych systemów grzewczych.

Wysokiej jakości **koncentrat chłodziw** to gwarancja utrzymania prawidłowej temperatury układu chłodziw podczas pracy silnika.

Wśród klientów panują obawy przed zamarznięciem płynu zimą i jest to jak najbardziej słuszne, ale nie zapominajmy, że jeszcze ważniejszą funkcją płynu chłodziw jest jego odporność na wysokie temperatury.

Jako **profesjonalny producent płynów** wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów oferując im produkty spełniające wszystkie standardy płynów chłodziw.



[Spis treści](#)

[English language](#)

[Chat online](#)

[Kontakt](#)

[Lista produktów](#)


## Czerwony koncentrat płynu do chłodziń Doris G12

- szybkie odprowadzenie nadmiaru ciepła w układach chłodziń,
- równomierny transport ciepła,
- odprowadzanie ciepła wytwarzanego w trakcie spalania paliw,
- ochronę układów przed zamarzaniem,
- ochronę układów przed przegrzaniem,
- ochronę przed korozją elementów układu chłodziń, bloku silników i ich podzespołów,
- zapobieganie odkładaniu się osadów w układach chłodziń.



Koncentrat chłodziń -80°C	Woda	Temperatura zamarzania
50%	50%	-35°C
40%	60%	-28°C
30%	70%	-17°C

Koncentrat chłodziń -80°C	Woda	Temperatura zamarzania
1L	1L	-35°C
4L	6L	-28°C
3L	7L	-17°C

Koncentrat chłodziń -80°C	Woda	Temperatura zamarzania
0.5L	0.5L	-35°C
0.4L	0.6L	-28°C
0.3L	0.7L	-17°C

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Czerwony koncentrat płynu do chłodziw Doris G12



Koncentrat chłodziwowy  
czerwony G12  
-80°C (1L)  
**DOR020**



Koncentrat chłodziwowy  
czerwony G12  
-80°C (5L)  
**DOR021**



Koncentrat chłodziwowy  
czerwony G12  
-80°C (200L)  
**DOR234**



Koncentrat chłodziwowy  
czerwony G12  
-80°C (1000L)  
**DOR385**

### Dokumenty:

- [Świadectwo jakości płynu i koncentratu do chłodziw G12 - LINK](#)
- [Specyfikacja dodatku inhibitora korozji elementów aluminiowych - LINK](#)
- [Specyfikacja dodatku inhibitora korozji elementów stalowych - LINK](#)

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Czerwony koncentrat płynu do chłodziw Doris G12



- **Koncentrat do chłodziw** posiada dodatki inhibitorów, które chronią układ chłodziw przed korozją.
- Podstawową zaletą naszej produkcji są roztwory na bazie wody demineralizowanej produkowanej w naszym zakładzie
- Dzięki wodzie demineralizowanej, koncentrat do chłodziw jest wolny od osadów i jakichkolwiek zanieczyszczeń.

**Koncentrat chłodziw DORIS** nie traci swoich właściwości pod wpływem skrajnych temperatur, a także zapobiega występowaniu zjawiska kawitacji.

Wybór **tego produktu** pozwala na skuteczne zabezpieczenie układów chłodzenia, silników i ich podzespołów oraz całych systemów grzewczych.

Wysokiej jakości **koncentrat chłodziw** to gwarancja utrzymania prawidłowej temperatury układu chłodziw podczas pracy silnika.

Wśród klientów panują obawy przed zamarznięciem płynu zimą i jest to jak najbardziej słuszne, ale nie zapominajmy, że jeszcze ważniejszą funkcją płynu chłodziw jest jego odporność na wysokie temperatury.

Jako **profesjonalny producent płynów** wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów oferując im produkty spełniające wszystkie standardy płynów chłodziw.



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

# AdBlue®

# NOXy®

### Co to AdBlue®:

AdBlue to płyn oczyszczający spaliny. Nie jest dodatkiem do paliwa, lecz płynem, który miesza się ze spalinami. AdBlue znajduje się w osobnym zbiorniku, zwykle zabezpieczonym niebieską nakrętką. Może występować obok wlewu paliwa, w bagażniku lub pod maską. Wszystkie pojazdy powyżej 2011 roku z silnikami diesla są wyposażone w zbiorniki AdBlue. Tankowanie Adblue jest tak samo konieczne jak tankowanie paliwa, aby móc użytkować pojazd.

### Dokumenty:

- [Pozwolenie ZPH DORIS](#)
- [Certyfikat Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.](#)
- [Certyfikat Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.](#)
- [Certyfikat Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.](#)
- [Karta charakterystyki](#)
- [Lista VDA](#)
- [Świadectwo jakości](#)

### Producent:

Grupa Azoty - tylko produkt krajowy

### Konfekcjoner:

ZPH DORIS - autoryzowany konfekcjoner i dystrybutor

### Jakość:

Zgodna z normą DIN 70070 - międzynarodowa norma ISO 22241-1/-2/-3/4

### Dostępne pojemności:

5L/ 10L/ 20L/ 200L / 1000L / cysterna 21500L

### Dostawa:

Na terenie Europy



AdBlue® NOXy®  
20L z lejkiem  
DOR348

# NOXy



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



# AdBlue®



AdBlue® NOxY®  
5L bez lejka  
**DOR404**



AdBlue® NOxY®  
5L z lejkiem  
**DOR341**



AdBlue® NOxY®  
4,7L z lejkiem  
**DOR531**



AdBlue® NOxY®  
10L z lejkiem  
**DOR342**



AdBlue® NOxY®  
18L z lejkiem  
**DOR495**



AdBlue® NOxY®  
20L z lejkiem  
**DOR348**



AdBlue® NOxY®  
200L  
**DOR354**



AdBlue® NOxY®  
1000L  
**DOR353**



AdBlue® NOxY®  
22000L  
**DOR345CYST22000L**



AdBlue® NOxY®  
5000L  
**DOR345CYST5000L**

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Płyn do mycia silników Doris Engine Clean

### Płyn do mycia silników Doris Engine Clean

Preparat jest nietoksyczny i niepalny, nie zawiera rozpuszczalników organicznych a surfaktanty ulegają biodegradacji.

Preparat myjący o odczynie zasadowym.

Dokładnie czyści oraz usuwa tłuste zabrudzenia i osady.

Stosowany może być na powierzchniach metalowych (silnik, felgi), plastikowych (pokrywa silnika) oraz betonowych (kostka brukowa, betonowe płyty chodnikowe).

[Engine Clean](#) – sprawdź jak działa → [VIDEO](#)



Płyn do mycia silników Doris Engine Clean 1L  
**DOR060-WS**



Płyn do mycia silników Doris Engine Clean 5L  
**DOR063-WS**

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)


## Oleje hydrauliczne HL



### Olej hydrauliczny Doris HL-46

Olej hydrauliczny HL od DORIS to produkt na bazie mineralnej o wysokim wskaźniku lepkości w granicach od 130 do 155, zawierający bezcynkowe dodatki przeciwzużyciowe.

Olej hydrauliczny HL przeznaczony jest do szczególnie obciążonych systemów hydraulicznych, wymagających odpowiedniego poziomu smarowania oraz dobrej filtrowalności. Olej hydrauliczny DORIS sprawdza się w każdych warunkach atmosferycznych i o każdej porze roku.



### Właściwości oleju:

- odporny na utlenianie,
- chroni przed korozją,
- zapewnia odpowiednie smarowanie,
- posiada odporność na wysokie temperatury,
- łatwo filtrowalny,
- posiada zdolność do skutecznego odpowietrzania.

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Oleje hydrauliczne HL



Olej hydrauliczny  
HL-46 1L  
**DOR028**



Olej hydrauliczny  
HL-46 5L  
**DOR014**



Olej hydrauliczny  
HL-46 200L  
**DOR272**



Olej hydrauliczny  
HL-46 1000L  
**DOR284**



Olej hydrauliczny  
HL-100 1L  
**DOR029**



Olej hydrauliczny  
HL-100 5L  
**DOR019**



Olej hydrauliczny  
HL-100 200L  
**DOR286**



Olej hydrauliczny  
HL-100 1000L  
**DOR288**



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Olej przekładniowy Doris HIPOIL GL-4



Olej przekładniowy  
Hipoil GL-4 1L  
**DOR030**



Olej przekładniowy  
Hipoil GL-4 5L  
**DOR016**



Olej przekładniowy  
Hipoil GL-4 200L  
**DOR302**



Olej przekładniowy  
Hipoil GL-4 1000L  
**DOR304**

### Właściwości oleju:

- odporny na utlenianie,
- chroni przed korozją,
- zapewnia odpowiednie smarowanie,
- posiada odporność na wysokie temperatury,
- łatwo filtrowalny,
- posiada zdolność do skutecznego odpowietrzania.

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Olej przekładniowy Doris HIPOIL GL-4



### Olej przekładniowy HIPOIL GL-4 od DORIS

przeznaczony jest do stosowania w:

- przekładniach,
- mostach,
- skrzyniach samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów oraz maszyn do prac ziemnych i drogowych, pracujących w trudnych warunkach eksploatacji.

Jest zalecany do wszelkich maszyn, urządzeń i sprzętu, w których producent zaleca stosowanie oleju klasy GL-4 wg API.

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Olej przekładniowy ATF II D Dexron 2



### Olej przekładniowy Doris ATF II D

Doris ATF II D to wysokiej jakości płyn przeznaczony do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów, do których zalecane są płyny spełniające wymagania klasyfikacji GM Dexron IID. Jest też używany w niektórych ręcznych przekładniach samochodowych, układach wspomagania układów kierowniczych i układach hydraulicznych.

### Właściwości oleju:

- Zapobiega powstawaniu laków, szlamów i osadów, pozwalając utrzymać wnętrze skrzyni biegów w czystości
- Wydłuża żywotność skrzyni biegów
- Zmniejsza zużycie elementów przekładni przy rozruchu
- Ułatwia rozruch urządzenia
- Zapewnia łagodną, bezproblemową zmianę biegów
- Minimalizuje ryzyko wycieków oraz zanieczyszczeń układu



Olej przekładniowy  
ATF II D 1L  
**DOR275**

Olej przekładniowy  
ATF II D 5L  
**DOR013**




Olej przekładniowy  
ATF II D 200L  
**DOR294**



Olej przekładniowy  
ATF II D 1000L  
**DOR296**

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Olej silnikowy Doris SHPD



### Olej silnikowy Doris SHPD

Wielostopniowy olej silnikowy DORIS stworzony po to, aby sprostać najwyższym wymaganiom, stawianym olejom silnikowym poprzez warunki pracy nowoczesnych silników wysokoprężnych (diesla). Produkt jest odpowiedni dla silników turbodoładowanych, jak i silników z samoczynnym zapłonem. Zalecamy stosować go zwłaszcza w trudnych warunkach.

### Właściwości oleju:

- odporny na utlenianie,
- chroni przed korozją,
- zapewnia odpowiednie smarowanie,
- posiada odporność na wysokie temperatury,
- łatwo filtrowalny,
- posiada zdolność do skutecznego odpowietrzania.



Olej silnikowy  
SHPD 1L  
DOR362



Olej silnikowy  
SHPD 5L  
DOR012



Olej silnikowy  
SHPD 200L  
DOR364



Olej silnikowy  
SHPD 1000L  
DOR366 40



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Olej silnikowy Doris LUX 10



### Olej silnikowy Doris LUX

Sezonowy letni olej silnikowy LUX 10 zawierający selektywnie rafinowane, odparafinowane rozpuszczalnikowo i hydorafinowane destylaty olejowe uzyskiwane z ropy naftowej. Zapewnia dobre smarowanie cztero i dwusuwowych silników. Olej LUX 10 przeznaczony jest głównie do smarowania silników spalinowych i innych urządzeń, gdzie nie jest wymagane zastosowanie oleju ze specyfikacjami producentów.

### Właściwości oleju:

- Zapewnia dobre smarowanie silników cztero i dwusuwowych.
- Wykorzystywany do smarowania silników spalinowych i urządzeń niewymagających zastosowania oleju zgodnie ze specyfikacją producenta.
- zapewnia odpowiednie smarowanie,
- posiada odporność na wysokie temperatury,



Olej silnikowy  
LUX 10 1L  
DOR031



Olej silnikowy  
LUX 10 5L  
DOR018



Olej silnikowy  
LUX 10 200L  
DOR290



Olej silnikowy  
LUX 10 1000L  
DOR292

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Olej silnikowy Doris Superol CC-30



### Olej silnikowy Doris Superol CC-30

Olej produkowany na bazie głęboko rafinowanych olejów mineralnych. Odpowiednio dobrany pakiet dodatków uszlachetniających zapewnia doskonałe właściwości przeciwzużyciowe, antypienne i antykorozyjne. Produkt przeznaczony jest do smarowania silników wysokoprężnych różnego typu – bez doładowania lub lekko doładowanych, pracujących zarówno przy umiarkowanych jak i dużych obciążeniach cieplnych oraz mechanicznych.

### Właściwości oleju:

- odporny na utlenianie,
- chroni przed korozją,
- Doskonałe właściwości antypienne, antykorozyjne i przeciwzużyciowe.
- Ułatwia rozruch silnika zimą.
- Zapewnia właściwe parametry smarowania w szerokim przedziale temperatur.



Olej silnikowy Superol  
CC-30 1L  
DOR033



Olej silnikowy Superol  
CC-30 5L  
DOR024



Olej silnikowy Superol  
CC-30 200L  
DOR357



Olej silnikowy Superol  
CC-30 1000L  
DOR359

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Olej silnikowy MIXOIL

**Wysokiej jakości, niskodymny olej silnikowy MIXOIL S od DORIS** przeznaczony jest do pojazdów z silnikami dwusuwowymi chłodzonymi powietrzem lub wodą. Olej MIXOIL S produkowany jest na bazie głęboko rafinowanego oleju mineralnego oraz rozpuszczalnika pochodzenia naftowego, wzbogaconego odpowiednio dobranym zestawem dodatków uszlachetniających.



### Właściwości oleju:

- ogranicza spalanie,
- smaruje wtryski,
- wycisza silnik,
- ogranicza dymienie.



Olej silnikowy MIXOIL 1L  
**DOR032**



Olej silnikowy MIXOIL  
5L  
**DOR017**



Olej silnikowy MIXOIL  
200L  
**DOR298**



Olej silnikowy MIXOIL  
1000L  
**DOR300**

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Olej do smarowania łańcucha Doris PILAK



### Olej do smarowania łańcucha Doris PILAK

Olej, którego bazę stanowi głęboko rafinowany olej mineralny oraz specjalna kombinacja dodatków uszlachetniających, w której skład wchodzi:

- dodatek wiskozująco-depresujący,
- dodatek poprawiający przyczepność oleju do metali.

### Zastosowanie:

Olej przeznaczony jest do smarowania układu tnącego oraz prowadnic pił mechanicznych stosowanych w gospodarce leśnej, sadownictwie, itp.

### Właściwości oleju:

- bardzo dobra przyczepność do ruchomych części urządzenia (układ tnący piły),
- doskonałe właściwości smarne,
- odpowiednia charakterystyka temperaturowa, umożliwiającą stosowanie oleju w szerokim zakresie temperatur,
- ochrona przed korozją i zużyciem ściernym.



Olej do smarowania łańcucha pił PILAK 1L DOR034



Olej do smarowania łańcucha pił PILAK 5L DOR015



Olej do smarowania łańcucha pił PILAK 200L DOR306



Olej do smarowania łańcucha pił PILAK 1000L DOR308

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Olej do Sprężarek Doris L DAB-46

### Olej do Sprężarek Doris L DAB-46

Olej przeznaczony jest do smarowania tłokowych, rotacyjnych sprężarek powietrza oraz sprężarek łopatkowych pracujących w średnich warunkach (przerywanych i ciągłych).

### Właściwości oleju:

Olej jest mieszalny i zamienny z olejami sprężarkowymi innych producentów - w tej samej klasie lepkości i jakości.

- Bardzo dobra ochrona przed zużyciem mechanicznym
- Wysoka odporność na utlenianie i starzenie
- Wydłuża okres eksploatacji urządzeń



### NORMY, SPECYFIKACJE

- ISO VG: 32, 46, 68, 100, 150
- ISO 6743-3A-L-DAB
- DIN 51506 VC-L/VD-L



Olej do sprężarek  
L-DAB 46 200L




Olej do sprężarek  
L-DAB 46 5L  
**DOR559**



Olej do sprężarek  
L-DAB 46 1000L

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Smar ŁT-4S3 DORIS



### Smar ŁT-4S3 DORIS

Smar do łożysk tocznych ŁT-4S3 wyróżnia się uniwersalnym zastosowaniem. Wykorzystuje się go zarówno w przemyśle motoryzacyjnym, jak i rolnictwie, a także w przemyśle i gospodarstwach domowych. Konsystencja pasty sprawia, że smar nie spływa i zawsze pozostaje na swoim miejscu.

### Zastosowanie:

- przemysł, motoryzacja, warsztaty, gospodarstwa rolnicze i domowe,
- do **smarowania** łożysk tocznych i ślizgowych w pojazdach samochodowych i innych urządzeniach pracujących,
- do **smarowania** elementów podwozia, przegubów,
- do **smarowania** kół zębatych, łańcuchów, gwintów,
- do **smarowania** zawiasów i zamków.



Smar ŁT-4S3 0,9kg  
**DOR561**




Smar ŁT-4S3 4,5kg  
**DOR562**



Smar ŁT-4S3 9kg  
**DOR563**

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Smar STP DORIS



### Smar STP DORIS

Smar wapniowy przeznaczony do okresowego smarowania: podwozi pojazdów samochodowych, sworzni, przegubów oraz innych węzłów tarcia w zakresie temperatur od -10 C do +60 C. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.

### Zastosowanie:

Smar przeznaczony jest do okresowego smarowania podwozi pojazdów samochodowych, sworzni, przegubów oraz innych węzłów tarcia w zakresie temperatur od -10 do 60°C. Nie nadaje się do smarowania łożysk tocznych oraz pompy wodnej.



Smar STP 0,9kg  
**DOR564**



Smar STP 4,5kg  
**DOR566**



Smar STP 9kg  
**DOR565**

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Smar przekładniowy EPX000 DORIS



### Smar przekładniowy EPX000 DORIS

Półpłynny smar wysokiej jakości, przeznaczony do samochodowych i przemysłowych systemów centralnego smarowania. Przeznaczony do pracy w zakresie temperatur od  $-30$  do  $100^{\circ}\text{C}$ .

Zalecany do stosowania w środowisku o znacznym zapyleniu.

### Zastosowanie:

Smar do łożysk tocznych i ślizgowych w pojazdach samochodowych i innych urządzeniach pracujących, do smarowania i uszczelniania przekładni.



Smar przekładniowy  
EPX000 4,5kg  
**DOR567**



Smar przekładniowy  
EPX000 9kg  
**DOR568**



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Smar Grafitowy DORIS

Smar, który wytwarzany jest z użyciem drobin pyłu grafitowego. To właśnie dzięki niemu smar grafitowy skutecznie ogranicza tarcie, a także doskonale przewodzi prąd, co jest szczególnie charakterystyczne dla tego środka smarnego.



Smar Grafitowy 0,9kg  
**DOR569**




Smar Grafitowy 4,5kg  
**DOR570**



Smar Grafitowy 9kg  
**DOR571**

### Zastosowanie:

Smar Grafitowany przeznaczony jest do smarowania wolnoobrotowych mechanizmów i silnie obciążonych powierzchni trących pracujących w zakresie temperatur od  $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$  do  $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Smar ten może być stosowany do smarowania piór resorów, gwintów śrub, łańcuchów, otwartych przekładni zębatach oraz przekładni ślimakowych.



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Benzyna ekstrakcyjna niskoaromatyczna



Benzyna ekstrakcyjna modyfikowana, preparat służący do rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, odtłuszcza powierzchnie przed lakierowaniem, przeznaczony jest też do czyszczenia narzędzi i uporczywych zabrudzeń

Benzyna ekstrakcyjna jest również doskonałym rozpuszczalnikiem:

Doskonale poprawia rozlewność farb i lakierów, olejnych, ftalowych i ftalowo - karbonidowych.

Produkt niezwykle wydajny.

Służy również do czyszczenia i odtłuszczenia:

- powierzchni stalowych,
- powierzchni aluminiowych,
- stali ocynkowanej,
- stali nierdzewnej,
- starych powłok malarskich,
- tworzyw sztucznych,
- podkładów,
- szpachlówek poliestrowych.



Benzyna ekstrakcyjna niskoaromatyczna 5L  
**DOR573-PLAST**



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Denaturat bezbarwny



Denaturat bezbarwny jest wykorzystywany w różnych dziedzinach, takich jak przemysł, produkcja farb, lakierów, klejów, a także jako paliwo do palników i innych urządzeń. Warto zauważyć, że ze względu na swoją toksyczność, denaturat bezbarwny powinien być stosowany z ostrożnością i z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Doris Denaturat 5L bezbarwny 92% oryginalny Nr.Kat. DOR327

## Denaturat fioletowy



Podobnie jak inne denaturaty, denaturat fioletowy zawiera mieszkankę różnych substancji chemicznych, takich jak etanol i inne składniki, które sprawiają, że jest toksyczny lub niebezpieczny do spożycia, co stanowi zabezpieczenie przed przypadkowym spożyciem lub nadużyciem. Jest wykorzystywany jako rozpuszczalnik w produkcji farb, lakierów, klejów i innych produktów przemysłowych.

Doris Denaturat 5L fioletowy 92% oryginalny Nr.Kat. DOR327-FIOL

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Płyn do dezynfekcji 80% do stosowania powszechnego i medycznego



# MEDIC

PŁYN DO  
HIGIENICZNEJ  
DEZYNFEKЦИИ

RAK ORAZ POWIERZCHNI  
DO ZASTOSOWANIA  
POWSZECHNEGO I MEDYCZNEGO



Doris Medic medyczny płyn do dezynfekcji do rąk i powierzchni 80% alkoholu 5L kanister  
Nr.Kat. **DOR051**



Doris Medic medyczny płyn do dezynfekcji do rąk i powierzchni 80% alkoholu 1L nakrętka  
Nr.Kat. **DOR052**



Doris Medic medyczny płyn do dezynfekcji do rąk i powierzchni 80% alkoholu 1L z pompką  
Nr.Kat. **DOR066**



Doris Medic medyczny płyn do dezynfekcji do rąk i powierzchni 80% alkoholu z triggerem  
Nr.Kat. **DOR067**

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Płyn do dezynfekcji 80% do stosowania powszechnego i medycznego


**Produkt przebadano wg następujących norm:**

PN-EN 14476+A2 PN-EN 1500  
PN-EN 13727  
PN-EN 13624  
PN-EN 13697

**Pełna wirusobójczość m. in. :**

WIRUSY POLIO ADENOWIRUSY  
NOROWIRUSY KORONAWIRUSY

- 30 sekund – pełna wirusobójczość w obszarze medycznym;
- 30 sekund , 3ml – higieniczna dezynfekcja rąk;
- 30 sekund – bakterie w obszarze medycznym;
- 30 sekund – grzyby drożdżopodobne w obszarze medycznym;
- 30 sekund – bakterie i grzyby w obszarze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej.



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Płyn do dezynfekcji 80% do stosowania powszechnego i medycznego



### BEZPIECZEŃSTWO

Płyn działa bakteriobójczo, grzybobójczo w pełnym zakresie! Certyfikowane i bezpieczne stworzone z myślą o Twojej rodzinie, pracownikach



### HIGIENA

higieniczna dezynfekcja rąk  
Bakteriobójcze i wirusobójcze  
(dłonie i powierzchnie)



### SKUTECZNOŚĆ

Płyn działa już  
**w 30 sekund!**  
Najszybsze działanie na rynku



### PROFESJONALIZM

pełna wirusobójczość w  
obszarze medycznym



### KOMPLEKSOWOŚĆ

bakterie i grzyby w obszarze żywnościowym, w warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej.



### SATYSFAKCJA

Medic pomaga potrzebującym sierocińcom, szkołom i wielu innym



### GWARANCJA

Przystępną cenę Jako wyłączny producent gwarantujemy Państwu najlepszą ofertę



### BADANIA

Produkt przebadano wg norm i uzyskał certyfikaty

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Płyn do dezynfekcji 80% dla kobiet o zapachu damskich perfum



I-Sept Cherrylady płyn do dezynfekcji do rąk i powierzchni dla kobiet 80% alkoholu 100ml atomizer Nr.Kat. **Doctor.7-2**



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Płyn do dezynfekcji 80% dla kobiet o zapachu damskich perfum

Doctor  
**Seven**  
DORIS



### EKSKLUZYWNY PŁYN DO DEZYNFEKCJI DŁONI DLA KOBIET

**PRZEPIĘKNY ZAPACH** DAMSKICH PERFUM

**WITAMINA E** ODŻYWIAJĄCA KONDYCJĘ SKÓRY

**ŻEL HIALURONOWY** WYDŁUŻAJĄCY IDEALNY WYGLĄD SKÓRY

**80% ALKOHOLU**

I-sept  
for her



PRODUKT  
PRZEBADANY



### WYDAJNOŚĆ

jedno opakowanie **starcza**  
nawet na ponad 300 użyć

### BEZPIECZEŃSTWO

płyn działa **bakteriobójczo**,  
**grzybobójczo** i **wirusobójczo**  
w pełnym zakresie

### PIELĘGNACJA

płyn zawiera **witaminę E**  
i **żel hialuronowy**  
dzięki czemu poprawia kondycję  
skóry



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Płyn do dezynfekcji 80% dla kobiet o zapachu damskich perfum

**I-sept został przebadany dermatologicznie.**

Nie powoduje żadnych uczuleń oraz jest dopuszczony do użytku w obszarze medycznym

**Spełnia normy wirusobójcze, bakterioobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze takie jak:**

- EN 14476:2013+A2:2019-08
- PN-EN 13727+A2:2015-12
- PN-EN 13624:2013-12
- PN-EN 12791+A1:2017-12
- PN-EN 13697+A1:2019-08
- PN-EN 1500:2013
- PN-EN 16615:2015-06
- PN-EN 14348:2006
- PN-EN 1276:2010/AC:2010
- PN-EN 1650+A1:2013-08



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Płyn do dezynfekcji 80% dla mężczyzn o zapachu męskich perfum



I-Sept TrueBoss płyn do dezynfekcji do rąk i powierzchni dla mężczyzn 80% alkoholu 100ml atomizer Nr.Kat. **Doctor.7-3**



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Płyn do dezynfekcji 80% dla mężczyzn o zapachu męskich perfum



Szukasz płynu do dezynfekcji o męskim zapachu?

Stworzyliśmy produkt typowo dla mężczyzn, który spełni Twoje oczekiwania...

*Ekskluzywny*  
Płyn do dezynfekcji  
o zapachu luksusowych perfum.

### WYDAJNOŚĆ

jedno opakowanie **starcza** nawet na ponad 300 użyć

### BEZPIECZEŃSTWO

płyn działa **bakteriobójczo**, **grzybobójczo** i **wirusobójczo** w pełnym zakresie

### PIELĘGNACJA

płyn zawiera **witaminę E** i **żel hialuronowy** dzięki czemu **poprawia kondycję skóry**

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Płyn do dezynfekcji 80% dla mężczyzn o zapachu męskich perfum

**I-sept został przebadany dermatologicznie.**

Nie powoduje żadnych uczuleń oraz jest dopuszczony do użytku w obszarze medycznym

**Spełnia normy wirusobójcze, bakterioobójcze, grzybobójcze i prątkobójcze takie jak:**

- EN 14476:2013+A2:2019-08
- PN-EN 13727+A2:2015-12
- PN-EN 13624:2013-12
- PN-EN 12791+A1:2017-12
- PN-EN 13697+A1:2019-08
- PN-EN 1500:2013
- PN-EN 16615:2015-06
- PN-EN 14348:2006
- PN-EN 1276:2010/AC:2010
- PN-EN 1650+A1:2013-08



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Chusteczki do dezynfekcji

### Produkt dla:

Sklep/sieć sklepów

Hotel

Restaurację

Aptekę

Studio kosmetyczne/fryzjerskie

Lub po prostu obsługujesz klientów i masz miejsce na ekspozytor



Numer katalogowy DOR246



Z naszych chusteczek korzystają Polskie Linie Lotnicze PLL LOT

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Płyn do mycia paneli fotowoltaicznych



### I - Solar

Wysokowydajny środek do bezdotykowego mycia paneli solarnych i fotowoltaicznych. Skutecznie usuwa brud eksploatacyjny (sadza, kurz lub pył), przez co zapobiega spadkowi wydajności paneli.

### Sposób użycia:

Środek należy rozcieńczyć 1L preparatu na 5L - 20L wody w zależności od intensywności zabrudzeń, a następnie rozpylić równomiernie na czyszczoną powierzchnię za pomocą ręcznego spryskiwacza lub za pomocą ciśnieniowego rozpylacza nie przekraczając ciśnienia 2 atmosfer. Począć od kilku do kilkunastu minut w przypadku większych, trudno usuwalnych zabrudzeń. Następnie dokładnie spłukać wodą. W przypadku szczególnie uciążliwych zabrudzeń czynność powtórzyć. Uwaga: nie stosować na rozgrzane lub nasłonecznione powierzchnie. Nie dopuścić do wyschnięcia produktu na powierzchni.



Płyn do mycia paneli  
fotowoltaicznych I-Solar 5L  
**DOR056**



Płyn do mycia paneli  
fotowoltaicznych 1L I-Solar  
**DOR055**



Płyn do mycia paneli  
fotowoltaicznych 1L z  
triggerem  
**DOR057**

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Ekologiczne biopaliwo do biokominków



### Ekologiczne biopaliwo do biokominków Płomyk

- Płomyk jest produktem naturalnym, pozyskiwanym w drodze fermentacji roślin oraz ich pochodnych co oznacza iż Biopal jest paliwem w 100% odnawialnym (tzw. zielona energia)..

#### Korzyści z używania Płomyka:

- Nie wydziela nieprzyjemnych zapachów oraz nie pozostawia niedopalonych resztek.
- Dzięki wysokiej zawartości alkoholu >95% proces spalania jest wydłużony, co zwiększa emisję ciepła bez konieczności dolewania biopaliwa.
- Nie wydziela trujących gazów co pozwala na używanie biopaliwa w pomieszczeniach zamkniętych.
- Dzięki możliwości używania biopaliwa w pomieszczeniach zamkniętych wykorzystujemy 100% emitowanego ciepła, które nie ucieka przewodami kominowymi.
- Bardzo szybki proces rozpalania.
- Brak popiołu oraz dymu.
- Czyste palenisko oraz ściany.
- Brak potrzeby przeglądu komina.

#### Zdjęcie od jednego z naszych klientów:



Pani Aneta: "Zużyłam dosłownie troszeczkę płynu i paliło się dosłownie około godziny. Szczerze to jestem bardzo zadowolona, jest wydajny i grzewczy a co najważniejsze nie śmierdzi!"

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Pojemniki IBC i beczki

### POJEMNIKI IBC 1000L

Pojemność: 1000l

Długość [mm]: 1200

Szerokość [mm]: 1000

Wysokość [mm]: 1175

Średnica wlewu/dekiel [mm] : 150/225

Zawory spustowe [mm]: 50/80

Waga [kg]: 60



### POJEMNIKI IBC 1000L UN

W naszej ofercie znajdują się również pojemniki UN które spełniają wymagania określone przez System Zharmonizowanego Systemu Klasyfikacji i Oznakowania Substancji Niebezpiecznych (UN), który określa międzynarodowe standardy dla transportu substancji niebezpiecznych.

Pojemniki UN są specjalnie zaprojektowane i przetestowane, aby zapewnić bezpieczny transport i przechowywanie materiałów niebezpiecznych, takich jak substancje chemiczne, leki, materiały wybuchowe czy materiały radioaktywne.



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Pojemniki IBC i beczki

### BECZKA 200L

Pojemność: 200l

Wysokość [mm]: 960

Średnica [mm]: 580

Waga [kg]: 8



Wykonana z polietylenu dający wysoką odporność na substancje chemiczne.

Odporna na temperaturę do 70\*c

Możliwość piętrowania.

Odporna na uderzenia i wstrząsy.


Zamknięcie gwintowe 3/4 i 2

Owe beczki wykorzystywane są do różnorodnego przewozu płynów.

Cieszą się też wielkim zainteresowaniem w miejscach takich jak np. Ogródki działkowe jak i podwórka

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Etanol farmaceutyczny



### Etanol farmaceutyczny 99,96% skażony metodą europejską

- Wysokiej jakości alkohol etylowy o dobrym zapachu
- przeznaczony do wyrobów farmaceutycznych jak i technicznych
- Produkt nie zawiera innych substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub środowiska powyżej stężeń ustalonych w przepisach.

#### Dokumenty:

[Specyfikacja etanolu farmaceutycznego - LINK](#)

[Specyfikacja skaźalników etanolu farmaceutycznego - LINK](#)



Pojemność	Kod towaru
5L	DOR280
200L	DOR282
499L	DOR281
1000L	DOR456

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Metanol syntetyczny



### Metanol techniczny syntetyczny 99,95%

- Odwodniony metanol syntetyczny
- Metanol o najlepszych parametrach w swojej klasie
- Odnajduje swoje zastosowanie jako:
  - składnik płynów do spryskiwaczy
  - rozpuszczalnik
  - odczynnik chemiczny
  - odftuszczacz

#### Dokumenty:

[Specyfikacja główna metanolu syntetycznego IMPCA - LINK](#)

[Specyfikacja jakościowa metanol techniczny syntetyczny - LINK](#)



Pojemność	Kod towaru
5L	DOR278
200L	DOR314
499L	DOR279
1000L	DOR317 / DOR556

[Spis treści](#)


[English language](#)

[Chat online](#)

[Kontakt](#)

[Lista produktów](#)


## Gliceryna farmaceutyczna



### Gliceryna kosmetyczna, farmaceutyczna, roślinna, spożywcza:

- Najlepsza w swojej klasie gliceryna
- Nadaje się do:
  - produkcji kosmetyków
  - produkcji leków
  - produkcji e-liquidów
  - produkcji płynów chłodniczych
- 
- inaczej: glicerol (łac. Glycerolum) – organiczny związek chemiczny z grupy cukroli; najprostszy trwały alkohol trójwodorotlenowy (triol).

#### Dokumenty:


- [Specyfikacja jakościowa gliceryna farmaceutyczna spożywcza roślinna - LINK](#)
- [Karta charakterystyki gliceryna farmaceutyczna - LINK](#)



Pojemność	Kod towaru
5L	DOR464
20L	DOR465
200L	DOR466
499L	DOR468
1000L	DOR470

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Glikol monoetylenowy techniczny MEG



### Glikol (MEG):

- Glikol etylenowy jest substancją chemiczną powszechnie stosowaną w przemyśle, przede wszystkim stosuje się go w chłodnictwie. Glikol etylenowy zapobiega zamarzaniu silnika samochodu w zimie i działa jako czynnik chłodzący, podczas wysokich temperatur w lecie.
- Stosuje się go, jako przemysłowe chłodziwa do sprężarek gazu, systemów grzewczych, wentylacji i klimatyzacji.

### Glikol etylenowy jest również stosowany jako surowiec do produkcji szerokiej gamy produktów, w tym:

- włókien poliestrowych do ubrań, tapicerki, dywanów i poduszek,
- włókien szklanych stosowanych w produktach takich jak narty wodne, wanny i piłki do kręgli
- żywic z politereftalanu etylenu stosowanych w foliach opakowaniowych i butelkach.

**Wiele z tych produktów jest energooszczędnych i opłacalnych, a także nadaje się do recyklingu.**

### Dokumenty:

- [Karta charakterystyki glikol monoetylenowy techniczny MEG - LINK](#)
- [Specyfikacja techniczna](#)

Pojemność	Kod towaru
5L	DOR474
20L	DOR475
200L	DOR476
499L	DOR478
1000L	DOR480

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)




## Zawieszka zapachowa 2ml

**Zawieszka** – Jest to celuloza z dodatkiem bawełny – dzięki czemu świetnie przyjmuje kompozycję zapachową, co powoduje, że w 100 % oddaje oryginalny zapach.

**Aromat zapachu** – zawieszka została nasączona w dwóch mililitrach aromatu o zapachu gumy balonowej stonowany i przyjemny zapach

**Nasączenie** - 2ml



**DOR646- DORIS CHOINKA ZAPASZEK ZAWIESZKA  
GUMA BALONOWA 1 SZTUKA**

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)




## Własny BRAND zawieszek zapachowych

Czy marzysz o wyjątkowym sposobie promocji swojego brandu? Nasze zawieszki do auta z własnym brandem są idealnym rozwiązaniem! Dodaj odrobinę osobowości i stylu do Twojego pojazdu, jednocześnie zwiększając rozpoznawalność swojej marki.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, startupu czy wielkiej korporacji, nasze zawieszki do auta zapewnią Ci niepowtarzalną przestrzeń reklamową. Wykorzystaj każdą podróż jako okazję do budowania świadomości marki i przyciągania uwagi potencjalnych klientów.



## Dostępne kształty zawieszek 1:



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)




[Lista produktów](#)



## Własny BRAND zawieszek zapachowych

### Dostępne kształty zawieszek 2:





[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)




[Lista produktów](#)



## Własny BRAND zawieszek zapachowych

### Dostępne kształty zawieszek 2:



[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)







[Lista produktów](#)



## Własny BRAND zawieszek zapachowych

### KRÓTKIE ETYKIETY



### DŁUGIE ETYKIETY



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Własny BRAND zawieszek zapachowych

<b>POLECANE ZAPACHY ZAWIESZEK</b>	<b>POZOSTAŁE ZAPACHY ZAWIESZEK</b>
NEW CAR	WANILIA
SPORT FRESH	DRZEWO SANDAŁOWE
BLUE ICE	MIĘTA
MOC KWIATÓW	ANTYTABAK
BERGAMOTKA	CYTRYNA
OWOCE LEŚNE	MORSKI
ZIELONA HERBATA	LEŚNY
GRAPEFRUIT	JABŁKO
POMARAŃCZA	
BUBBLE GUM	

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Własny BRAND zawieszek zapachowych

### Cennik zawieszek:

Ilość sztuk	Cena
500 szt.	4,25 zł/szt netto
1000 szt.	3,15 zł/szt netto
2000 szt.	2,63 zł/szt netto
5000 szt.	2,08 zł/szt netto
10000 szt.	1,94 zł/szt netto
20000 szt.	1,86 zł/szt netto

### Pozostałe koszty

wykrojnik standardowy - Darmowy

opcjonalny koszt nowego wykrojnika - 250 zł

Transport - 40zł/80zł/140zł

w cenie zapaszku wchodzi etykieta foliowa

etykieta krótka - 60gr

etykieta długa - 70gr



[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Własny BRAND płynów eksploatacyjnych

### Dokumenty:

#### Koszty rejestracji produktu:

- Przygotowanie karty charakterystyki PL 350zł - obowiązkowe jednorazowo
- Przygotowanie karty charakterystyki Unia Europejska - cena zależna od kraju
- Aktualizacja karty charakterystyki 250zł - obowiązkowe raz w roku
- Zgłoszenie produktu, zarejestrowanie go i wprowadzenie do obrotu PL 350zł - obowiązkowe jednorazowo
- Zgłoszenie produktu, zarejestrowanie go i wprowadzenie do obrotu Unia Europejska cena zależna od kraju
- Dodatkowy certyfikat zgodności etykiety przez jednostkę certyfikującą - 200zł - opcjonalne - w przypadku braku - odpowiedzialność za etykietę bierze klient



### Koszty etykiet duże ilości - druk fleksograficzny:

#### Koszty jednorazowe:

- Projekt nowej etykiety - 300zł
- Matryce w drukarni nowej etykiety 450zł
- Polimery w drukarni nowej etykiety 450zł
- Jeśli już po wydrukowaniu etykiet będziemy chcieli nanieść zmiany w projekcie etykiety: Matryce i Polimery należy opłacić ponownie
- Rozmiar etykiety zawsze: wys.157 x szer.127 - rozmiar dopasowany do opakowań: 1L, 5L, 10L, 20L

#### Koszty cykliczne:

- Do 5000 sztuk 0,35zł netto za etykietę
- Do 10000 sztuk 0,28zł netto za etykietę
- Do 50000 sztuk 0,22zł netto za etykietę
- Do 100000 sztuk 0,19zł netto za etykietę
- Powyżej 100000 sztuk 0,15zł netto za etykietę
- Powyższe ceny są doliczane do cen towarów podanych w wysłanym cenniku

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Własny BRAND płynów eksploatacyjnych

**Koszty etykiet małe ilości - druk cyfrowy:**

### Koszty jednorazowe:

- Projekt nowej etykiety - 300zł
- Matryce w drukarni nowej etykiety - brak kosztów
- Polimery w drukarni nowej etykiety - brak kosztów
- Jeśli już po wydrukowaniu etykiet będziemy chcieli nanieść zmiany w projekcie etykiety: brak kosztów matryc i polimerów
- Rozmiar etykiety zawsze: wys.157 x szer.127 - rozmiar dopasowany do opakowań: 1L, 5L, 10L, 20L

### Koszty cykliczne:

- Do 200 sztuk 1,04zł netto za etykietę
- Do 500 sztuk 0,59zł netto za etykietę
- Do 1000 sztuk 0,51zł netto za etykietę
- Do 2000 sztuk 0,44zł netto za etykietę
- Do 5000 sztuk 0,39zł netto za etykietę
- Do 20000 sztuk 0,35zł netto za etykietę
- Powyższe ceny są doliczane do cen towarów podanych w wysłanym cenniku

### Czas realizacji

### Magazynowanie i logistyka

#### Czas realizacji duże ilości:

- Druk etykiet po zaakceptowaniu projektu etykiety, trwa od 14 dni do 21 dni roboczych (po pierwszym druku, dodruk etykiet trwa do 14 dni roboczych)
- Czas na dokumenty do wprowadzenia nowego produktu trwa do 14 dni roboczych
- Po dostarczeniu etykiet: czas na produkcję to 5 dni roboczych
- Łączny czas wprowadzenia produktu, przygotowania etykiet i produkcji trwa do 26 dni roboczych

#### Opcje dodatkowe logistyki:

- Wysyłka towaru na terenie kraju i Europy od jednej palety do całych tirów: cena do ustalenia
- Obsługa celna wysyłek: cena do ustalenia

#### Czas realizacji małe ilości:

- Druk etykiet po zaakceptowaniu projektu etykiety, trwa do 7 dni roboczych (kolejny dodruk również trwa również do 7 dni roboczych)
- Czas na dokumenty do wprowadzenia nowego produktu trwa do 14 dni roboczych
- Po dostarczeniu etykiet: czas na produkcję to 5 dni roboczych
- Łączny czas wprowadzenia produktu, przygotowania etykiet i produkcji produktu trwa do 20 dni roboczych

#### Magazynowanie:

- Magazynowanie etykiet darmowe
- Magazynowanie towaru do 5 dni roboczych darmowe.
- Po upływie 5 dni roboczych opłata za magazynowanie towaru 5zł netto za miejsce paletowe na dzień.

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Własny BRAND płynów eksploatacyjnych

### Wyjątki nie ponoszenia kosztów etykiet:

**Klient nie ponosi kosztów etykiet, gdy dostarcza je we własnym zakresie:**

- Jako producent nie odpowiadamy za treści na etykiecie przygotowanej przez klienta
- Etykiety dostarczone przez klienta muszą być na rolkach z gilzą w środku 40mm (inne rozmiary gilzy do ustalenia)
- Całkowita średnica rolki z nawiniętymi etykietami nie może przekraczać 25 cm (im większa średnica rolki tym lepiej)
- Sposób jak mają rozwijać się etykiety na zdjęciach po prawej (etykiety odwijają się w lewo)
- Wysokość etykiety musi być 157mm szerokość natomiast 127mm lub inna po ustaleniu z producentem
- Odstępy między etykietami na rolce minimum 5mm



### Towary nie podlegające produkcji pod własnym brandem:

- AdBlue NOx
- Płyny do dezynfekcji - są możliwe pod własnym brandem - lecz zgłoszenie i wprowadzenie produktu biobójczego obejmuje inne koszty - ustalone indywidualnie

[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Własny BRAND chusteczek nawilżanych

Oferta stworzenia własnego brandu chusteczek:

### Poniżej szczegóły dla wersji flexo:

- partia minimum 10.000 sztuk
- nadruk 4 kolory
- saszetka ~70x90mm
- chusteczka ~16x18cm
- nasączenie płynem Doris, antybakteryjny 5g
- wymagane wytworzenie matryc drukowych
- laminat PAP/ALU/PE lub PET/ALU/PE
- 0,60zł/szt netto przy zamówieniu 10.000szt.

### Poniżej szczegóły dla wersji cyfra:

- partia minimum 1000 sztuk
- nadruk 4 kolory
- saszetka ~70x90mm
- chusteczka ~16x18cm
- nasączenie płynem Doris, antybakteryjny 5g
- brak kosztów matryc
- laminat PAP/ALU/PE
- 1,58zł/szt netto przy zamówieniu 1.000szt.
- 1,27zł/szt netto przy zamówieniu 2.000szt.
- 1,17zł/szt netto przy zamówieniu 3.000szt.

### Logistyka i czas realizacji:

- pakowanie 1000szt/karton luzem
- czas oczekiwania 3-4 tygodnie (łącznie)
- na palecie max 20 kartonów czyli 20000 sztuk
- w paczce max jeden karton czyli 1000 sztuk
- spedycja 185 zł netto/paleta.
- 25 zł netto za wysyłkę kurierem.





[Spis treści](#)[English language](#)[Chat online](#)[Kontakt](#)[Lista produktów](#)

## Procedura stworzenia własnego brandu:

### Instrukcja:

1 Klient wybiera produkt Doris, który go interesuje pod własną marką

2 Klient otrzymuje MSDS produktu DORIS

3 Klient z otrzymanym MSDS wysyła prośbę o nowy MSDS i treść na etykietę pod swoim brandem do firmy rejestrującej na adres

[ekos@ekos.gda.pl](mailto:ekos@ekos.gda.pl)

4 Gdy klient otrzyma nową treść na etykietę oraz MSDS już ze swoimi danymi wysyła to wraz z wytycznymi typu logo itp. do grafika na adres:

[xerss@wp.pl](mailto:xerss@wp.pl)

5 Po zatwierdzeniu etykiety przez klienta, klient zamawia etykiety w drukarni:

- w przypadku druku cyfrowego (małe ilości):  
[m.chojnacki@klanad.pl](mailto:m.chojnacki@klanad.pl)
- w przypadku druku flekso(duże ilości):  
[piotr.gregajtys@upiw.home.pl](mailto:piotr.gregajtys@upiw.home.pl)

6 Etykiety po druku dostarczane są do DORIS o czym klient zostaje poinformowany mailowo. Również wtedy zostaje poinformowany o planowanej produkcji i terminie odbioru/dostawy

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



### Towary w naszej hurtowni 1



TOTAL



MANNOL

[Spis treści](#)



[English language](#)



[Chat online](#)



[Kontakt](#)



[Lista produktów](#)



## Kontakt



 +48 533 254 629

 [biuro@dorispolska.pl](mailto:biuro@dorispolska.pl)

### Adres:

ul. Napoleńska 74B  
06-500 Mława  
Polska

Link:



[...www.dorispolska.pl...](http://www.dorispolska.pl)